

Sprawozdanie z prac Akcji Siemianówka w roku 2006.

W dniach 3.07.2006 - 31.10.2006 roku po raz piąty odbył się obóz ornitologiczny Akcja Siemianówka. Zlokalizowany był ok. 2 km na wschód od miejscowości Siemianówka, w miejscu byłej osady Maruszka (52°55'N, 23°50'E).

Organizatorami obozu było Koło Naukowe Biologów działające przy Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz osoby prywatne. Akcja prowadzona była we współpracy z SE European Bird Migration Network (SEEN), Zakładem Ornitologii PAN oraz Stacją Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego.

Głównym celem badań było określenie składu gatunkowego migrujących i dynamiki ich przelotu oraz poznanie wpływu czynników atmosferycznych na intensywność wędrówki. Badania opierają się na chwytności i obrączkowaniu ptaków. Do odłowu użyto 45 sieci ornitologicznych, z czego 30 sieci było przystosowanych do łapania ptaków wróblowych (*Passeriformes*), a 15 sieci do chwytności większych gatunków. Były one ustawione w zakrzaczeniach wierzbowych, młodniku sosnowym oraz na łące przy obrzeżach zbiornika.. Na wybranych osobnikach wykonano 795 eksperymentów na orientację.

W czasie prac punktu w 2006 roku oznakowano rekordową dla akcji liczbę **8836 ptaków** reprezentujących **115 gatunków**, z czego 17 było nowych dla akcji (Tab1). Zdecydowanymi dominantami były: rudzik (*Erthacus rubecula*)-1297, pierwiosnek (*Phylloscopus collybita*) – 1116, bogatka (*Parus major*)- 1020. Zaobrączkowano gatunki rzadkie i sporadycznie obrączkowane w Polsce: zaroślówka (*Acrocephalus dumetorum*), dubelt (*Gallinago media*), błotniak zbożowy (*Circus cyaneus*), sóweczka (*Glaucidium passerinum*), dzięcioł biało-grzbiety (*Dendrocopos leucotos*), jarząbek (*Bonasia bonasia*), wodniczka (*Acrocephalus paludicola*), pliszka cytrynowa (*Motacilla citreola*), płątkonóg szydłodzioby (*Phalaropus lobatus*). Dotychczas w ramach Akcji Siemianówka zaobrączkowano łącznie 32920 ptaki należące do 143 gatunków.

Schwytano dwa ptaki z zagranicznymi obrączkami: bogatkę zaobrączkowaną na Litwie oraz rudzika w Finlandii. Uzyskano już pierwsze wiadomości powrotne : o wodniczce, która po trzech tygodniach od zaobrączkowania została schwytana w Belgii oraz o krogulcu stwierdzonym w Czechach. Otrzymano również wiadomości o kszycu oznakowanym na Akcji Siemianówka w 2004 roku i kosie z 2005 roku ponownie odczytanych we Francji oraz mewie śmieszce zaobrączkowanej w 2004 roku i odczytanej w 2005 roku w Szwajcarii.

W pracach punktu wzięło udział ok. 70 osób z całej Polski. Obóz miał również dydaktyczny charakter, oprócz uczestników był kilkakrotnie odwiedzany przez grupy polskich i zagranicznych miłośników ptaków oraz przez grupę dzieci z koła ornitologicznego spod Rzeszowa. Ponadto odbyła się tu część kursu obrączkowania ptaków prowadzonego przez Zakład Ornitologii Polskiej Akademii Nauk. Wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z prowadzonymi badaniami, zasadami panującymi na punkcie oraz obrączkowania ptaków oraz nauczyć się bezpiecznie obchodzić z ptakami i je rozpoznawać.

Organizatorzy dziękują za pomoc i współpracę Panu Prof. dr hab. P. Busse, oraz Dr W. Chętnickiemu oraz Zakładowi Ornitologii PAN, Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, oraz wszystkim osobom prywatnym, które wzięły udział w pracach punktu gdyż to dzięki Nim obóz mógł poprawnie funkcjonować. Obozem kierowali: Gaszewski K., Kamecki H., Lasecki R., Mokwa T., Prange M., Rubacha S., Sidelnik M., Świętochowski P. i Tumiel T. Ponadto za bezcenną pomoc dziękujemy państwu Mikołajowi i Halinie Kiczkało. Gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom za pomoc, towarzystwo w terenie oraz przygotowanie i rozliczenie obozu.

Zapraszamy do współpracy w 2007 roku. Szczegóły można poznać na stronie internetowej: akcjasiemianowka.glt.pl

Tab.1

Lp.	Gatunek		2006	Suma (2002- 2006)
1	<i>Erithacus rubecula</i>	rudzik	1297	5135
2	<i>Phylloscopus collybita</i>	pierwiosnek	1116	4655
3	<i>Parus major</i>	bogatka	1020	2720
4	<i>Acr. schoenobaenus</i>	rokitniczka	358	2132
5	<i>Parus caeruleus</i>	modraszka	438	1772
6	<i>Sylvia atricapilla</i>	kapturka	285	1695
7	<i>Aegithalos caudatus</i>	raniuszek	234	1355
8	<i>Phylloscopus trochilus</i>	piecuszek	471	1320
9	<i>Turdus merula</i>	kos	272	1070
10	<i>Sylvia borin</i>	gajówka	205	895
11	<i>Turdus philomelos</i>	śpiewak	181	681
12	<i>Fringilla coelebs</i>	zięba	129	543
13	<i>Acr.scirpaceus</i>	trzcinniczek	161	540
14	<i>Ficedula hypoleuca</i>	muchłówka żałobna	215	499
15	<i>Regulus regulus</i>	mysikrólik	136	484
16	<i>Emberiza schoeniclus</i>	potrzos	131	439
17	<i>Sylvia curruca</i>	piegża	111	422
18	<i>Sylvia communis</i>	cierniówka	118	408
19	<i>Carduelis spinus</i>	czyż	68	402
20	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	gil	31	321
21	<i>Parus montanus</i>	czarnogłówka	90	320
22	<i>Prunella modularis</i>	pokrzywnica	112	320

23	<i>Tringa glareola</i>	łęczak	244	295
24	<i>Troglodytes troglodytes</i>	strzyżyk	91	271
25	<i>Muscapa striata</i>	mucholówka szara	102	270
26	<i>Acr. arundinaceus</i>	trzciniak	61	260
27	<i>Acrocephalus palustris</i>	łozówka	69	253
28	<i>Parus ater</i>	sosnówka	69	239
29	<i>Hirundo rustica</i>	dymówka	81	222
30	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	świstunka leśna	88	210
31	<i>Gallinago gallinago</i>	kszyk	73	176
32	<i>Motacilla alba</i>	pliszka siwa	102	156
33	<i>Motacilla flava</i>	pliszka żółta	13	135
34	<i>Saxicola rubetra</i>	pokląskwa	20	125
35	<i>Dendrocopus major</i>	dzięcioł duży	19	115
36	<i>Certhia familiaris</i>	pełzacz leśny	37	112
37	<i>Hippolais icterina</i>	zaganiacz	34	112
38	<i>Luscinia luscinia</i>	słowik szary	34	92
39	<i>Garrulus glandarius</i>	sójka	12	79
40	<i>Delichon urbica</i>	oknówka	13	76
41	<i>Locustella luscinioides</i>	brzeczka	20	74
42	<i>Lanius collurio</i>	gasiorek	21	67
43	<i>Parus palustris</i>	sikora uboga	6	65
44	<i>Emberiza citrinella</i>	trznadel	12	63
45	<i>Lymnocyptes minimus</i>	bekasik	34	63
46	<i>Chlidonias hybridus</i>	rybitwa białowąsa	0	58
47	<i>Dendrocopus minor</i>	dzięciołek	7	56
48	<i>Accipiter nisus</i>	krogulec	18	54
49	<i>Luscinia svecica</i>	podróżniczek	13	54
50	<i>Carpodacus erythrinus</i>	dziwonia	11	50
51	<i>Asio otus</i>	uszatka	17	46
52	<i>Coc coccothraustes</i>	grubodziób	16	46
53	<i>Pho. phoenicurus</i>	pleszka	16	46
54	<i>Turdus pilaris</i>	kwiczoł	10	45
55	<i>Parus cristatus</i>	czubotka	12	43
56	<i>Ficedula parva</i>	mucholówka mała	12	42
57	<i>Anthus trivialis</i>	świergotek drzewny	8	41
58	<i>Sylvia nisoria</i>	jarzębatka	12	38
59	<i>Riparia riparia</i>	brzegówka	20	34
60	<i>Ficedula albicollis</i>	mucholówka białoszyja	16	33
61	<i>Larus ridibundus</i>	śmieszka	8	32
62	<i>Remiz pendulinus</i>	remiz	9	30
63	<i>Locustella fluviatilis</i>	strumieniówka	7	28
64	<i>Alcedo atthis</i>	zimirdek	3	22
65	<i>Scolopax rusticola</i>	słonka	5	21
66	<i>Tringa ochropus</i>	samotnik	19	21
67	<i>Locustella naevia</i>	świerszczak	9	20
68	<i>Phoenicurus ochruros</i>	kopciuszek	7	17
69	<i>Oriolus oriolus</i>	wilga	1	16
70	<i>Sitta europaea</i>	kowalik	1	16
71	<i>Sturnus vulgaris</i>	szpak	14	16
72	<i>Aegolius funereus</i>	włochatka	5	15
73	<i>Bonasa bonasia</i>	jarząbek	5	15
74	<i>Philomachus pugnax</i>	batalion	6	15

75	<i>Loxia curvirostra</i>	krzyżodziób świerkowy	3	14
76	<i>Vanellus vanellus</i>	czajka	14	14
77	<i>Caprimulgus europaeus</i>	lelek	3	13
78	<i>Dendrocopus medius</i>	dzięcioł średni	3	12
79	<i>Motacilla citreola</i>	pliszka cytrynowa	1	12
80	<i>Calidris alpina</i>	biegus zmienny	10	11
81	<i>Chlidonias niger</i>	rybitwa czarna	4	10
82	<i>Jynx torquilla</i>	krętogłównik	3	10
83	<i>Anas crecca</i>	cyraneczka	3	9
84	<i>Carduelis flammea</i>	czeczotka	0	9
85	<i>Anas platyrhynchos</i>	krzyżówka	3	8
86	<i>Dryocopus martius</i>	dzięcioł czarny	1	8
87	<i>Turdus iliacus</i>	drożdżnik	4	12
88	<i>Tringa nebularia</i>	kwokacz	5	8
89	<i>Accipiter gentilis</i>	jastrząb	4	7
90	<i>Calidris minuta</i>	biegus malutki	3	6
91	<i>Limicola falcinellus</i>	biegus płaskodzioby	6	6
92	<i>Sterna hirundo</i>	rybitwa zwyczajna	2	6
93	<i>Strix aluco</i>	puszczyk	2	6
94	<i>Actitis hypoleucos</i>	piskliwiec	5	5
95	<i>Asio flammeus</i>	uszatka błotna	1	5
96	<i>Cuculus canorus</i>	kukułka	0	5
97	<i>Crex crex</i>	derkacz	0	5
98	<i>Dendrocopos leucotos</i>	dzięcioł białogrzbisty	3	5
99	<i>Porzana porzana</i>	kropiatka	1	5
100	<i>Perdix perdix</i>	kuropatwa	0	4
101	<i>Calidris ferruginea</i>	biegus krzywodzioby	2	4
102	<i>Glaucidium passerinum</i>	sóweczka	1	4
103	<i>Rallus aquaticus</i>	wodnik	0	4
104	<i>Anthus preatensis</i>	świergotek łąkowy	3	3
105	<i>Calidris temminckii</i>	biegus mały	3	3
106	<i>Carduelis cannabina</i>	makłagwa	3	3
107	<i>Phalaropus lobatus</i>	płatkonóg sztydłodzioby	3	3
108	<i>Tringa erythropus</i>	brodziec śniady	0	3
109	<i>Picus canus</i>	dzięcioł zielonosiwy	1	3
110	<i>Picus viridis</i>	dzięcioł zielony	0	3
111	<i>Acrocephalus paludicola</i>	wodniczka	1	2
112	<i>Anas penelope</i>	świstun	1	2
113	<i>Anas querquedula</i>	cyranka	0	2
114	<i>Buteo buteo</i>	myszolów	0	2
115	<i>Chlidonias leucopterus</i>	rybitwa białoskrzydła	0	2
116	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	orzechówka	0	2
117	<i>Fringilla montifringilla</i>	jer	2	2
118	<i>Lanius excubitor</i>	srokosz	1	1
119	<i>Porzana parva</i>	zielonka	0	2
120	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	perkozek	1	2
121	<i>Turdus viscivorus</i>	paszkot	1	2
122	<i>Acr. dumetorum</i>	zaroślównik	1	1
123	<i>Anas clypeata</i>	płaskonos	0	1
124	<i>Anthus spinoletta</i>	siwerniak	0	1
125	<i>Apus apus</i>	jerzyk	0	1
126	<i>Aythya fuligula</i>	czernica	1	1

127	<i>Carduelis carduelis</i>	szczygieł	0	1
128	<i>Carduelis chloris</i>	dzwoniec	0	1
129	<i>Charadrius hiaticula</i>	sieweczka obroźna	0	1
130	<i>Charadrius dubius</i>	sieweczka rzeczna	1	1
131	<i>Circus cyaneus</i>	błotniak zbożowy	1	1
132	<i>Circus pygargus</i>	błotniak łąkowy	0	1
133	<i>Coturnix coturnix</i>	przepiórka	0	1
134	<i>Cygnus olor</i>	łabędz niemy	0	1
135	<i>Egretta alba</i>	czapla biała	0	1
136	<i>Gallinago media</i>	dubelt	1	1
137	<i>Limosa limosa</i>	rycyk	1	1
138	<i>Lullula arborea</i>	lerka	0	1
139	<i>Paser domesticus</i>	wróbel	1	1
140	<i>Phylloscopus inornatus</i>	świstunka złotawa	0	1
141	<i>Phylloscopus proregulus</i>	świstunka żółtawa	0	1
142	<i>Regulus ignicapillus</i>	zniczek	0	1
143	<i>Tringa totanus</i>	krwawodziób	0	1
-	Σ	-	8836	32920